



CERTYFIKAT ANALIZY

Zlecenie	: PR2524714	Data wystawienia	: 19.3.2025
Odbiorca	: SGS POLSKA sp. z o.o.	Sprzedawca/Lab	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Biuro	Kontakt	: Obsługa Klienta
Adres	: Branża Ochrony Środowiska Ul. Cieszyńska 52A 43-200 Pszczyna Poland	Adres	: Na Harfe 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Republika Czeska
E-mail	: pl.podzlecenia@sgs.com	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: BQ renewal Z/PSZ/PZL-L/1158/03/2025/Uń	Strona	: 1 z 8
Numer zamówienia	: 800522982	Data otrzymania próbek	: 7.3.2025
		Numer oferty	: PR2017SGSPO-PL0015 (PL-130-17-0163)
Zakład	: ----	Data badania	: 7.3.2025 - 19.3.2025
Próby pobrane przez	: ----	Poziom Kontroli Jakości "QC Level"	: ALS CR Standard Quality Control Schedule

Uwagi ogólne

Niniejszy raport nie może być powielany inaczej niż w całości, bez pisemnej zgody laboratorium. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dostarczone przez Klienta dane dotyczące próbki oraz za ich wpływ na ważność wyniku.

Laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą się wyłącznie do wymienionych próbek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport i czystość pojemników w przypadku próbki pobranej i dostarczonej przez Klienta, gdyż może to wpłynąć na ważność wyników. Dla próbek niepobraných przez Laboratorium informacje dotyczące próbki tj. data pobrania, miejsce pobrania, matryca mogące mieć bezpośredni wpływ na ważność wyników zostały podane przez Klienta.

Próbka(i) PR2524714/001, metoda W-PESGMS01 - (*) = parametr(-y) oznaczone tym symbolem nie mogą zostać określone ze względu na niski współczynnik odzysku wzorca wewnętrznego.

Autoryzujący sprawozdanie

Testing Laboratory nr 1163
Accredited by CAI according to
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Podpisy

Lubomír Pokorný

Pozycja

Country Manager



Firma jest certyfikowana zgodnie z normą ČSN EN ISO 14001 (Systemy zarządzania środowiskowego) i ČSN ISO 45001 (Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy)



Wyniki analiz

Matryca badana: WODA

Numer próbki klienta

094980/03/2025
treated water

Identyfikator próbki

PR2524714001

Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę

6.3.2025

Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	Wynik	NP	Wynik	NP
Pestycydy chloroorganiczne									
Hexachloroethane	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Hexachlorobutadiene	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
1.2.3.5- & 1.2.4.5-Tetrachlorobenzen	W-OCPECD01	0.020	µg/L	<0.020	---	----	----	----	----
1.2.3.4-Tetrachlorobenzen	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Pentachlorobenzen	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Trifluralin	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Hexachlorocyclohexane Alpha	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Hexachlorobenzene (HCB)	W-OCPECD01	0.0050	µg/L	<0.0050	---	----	----	----	----
Hexachlorocyclohexane Beta	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Hexachlorocyclohexane Gamma	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Hexachlorocyclohexane Epsilon	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Hexachlorocyclohexane Delta	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Alachlor	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Heptachlor	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Aldryna	W-OCPECD01	0.0050	µg/L	<0.0050	---	----	----	----	----
Telodrin	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
izodryn	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Heptachloroepoxide-cis	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Heptachloroepoxide-trans	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
2.4-DDE	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Alpha-Endosulfan	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
4.4'-DDE	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Dieldrin	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
2.4-DDD	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Endryna	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Beta-Endosulfan	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
4.4'-DDD	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
2.4-DDT	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
4.4'-DDT	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
metoksychlor	W-OCPECD01	0.010	µg/L	<0.010	---	----	----	----	----
Dichlobenil	W-OCPECD01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
Pestycydy fosforoorganiczne									
Demeton-S-metylowy	W-PESGMS01	0.1	µg/L	*	---	----	----	----	----
Fenitrothion	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
Fention	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
Karbofenotion	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
Metyloparation	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
Prothiophos	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
Pestycydy									
2,4,5-TP	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
2.4.5-T	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
2.4-D	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
2.4-DB	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
2.4-DP (izomery)	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
2-amino-N-(isopropyl)benzoamid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
2-chloro-2.6-dietyloacetoanilid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
2-hydroksy-atrazyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
3-hydroksy-karbofuran	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
4-CPP	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
Acetamipryd	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
Acetochlor	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
Acybenzolar-S-metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----
Acyfluorfen	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	---	----	----	----	----



Matryca badana: WODA				Numer próbki klienta		094980/03/2025		----	
				Identyfikator próbki		treated water		----	
				Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę		PR2524714001		----	
						6.3.2025		----	
Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	Wynik	NP	Wynik	NP
Pestycydy - Kontynuacja									
Aklonifen	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Aldikarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Ametryn	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Amidosulfuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Aminopyralid	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Atraton	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Atrazine	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Atrazyna-deizopropylowa	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Atrazyna-dietylowa	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Azoksystrobina	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Azynofos etylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Azynofos metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
BAM	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
BDMC	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Benalaksyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Bendiokarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Bentazon	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Bentazon metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Bifenoks	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Bitertanol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Boskalid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Bromacyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Bromofos etylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Bromoksynil	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Chlorbromuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Chlorfenwinfos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Chloridazon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Chloridazon-desfenyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Chloropirifos	W-PESLMS02	0.0500	µg/L	<0.0500	----	----	----	----	----
Chloroxuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Chlorpirifos metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Chlorpropham	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Chlorsulfuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Chlortoluron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Chlortoluron-desmethyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Clomazon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Clopyralid	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Cybutryne (Irgarol)	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Cyjanazyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Cymoxanil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Cyprazine	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Cyprodynil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Cyprokonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Cyromazin	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Desmetryna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Diazynon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Dicamba	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Dichlofention	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Dichlorfos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Dichlormid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Dietofenkarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Difenakum	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Difenokonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Difenoxuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Diflubenzuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Diflufenican	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----



Matryca badana: WODA				Numer próbki klienta		094980/03/2025		----	
				Identyfikator próbki		treated water		----	
				Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę		PR2524714001		----	
						6.3.2025		----	
Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	Wynik	NP	Wynik	NP
Pestycydy - Kontynuacja									
Diklofop	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Dikrotofos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Dimefuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Dimetachlor	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Dimethoate	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Dimetomorf	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Dinoseb	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Dinoterb	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Diuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Diuron desmetylorapamycna (DCPMU)	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
DNOC	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Dometenamid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Epoxyconazole	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
EPTC	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Etiofenkarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Etion	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
etofumesat	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Etoprofos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Etyloparaokson	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Fenamiphos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Fenarymol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Fenheksamid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Fenoksaprop	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Fenoksykarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Fenpropidyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Fenpropimorf	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Fensulfotion	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Fenuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
fipronil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Florasulam	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Fluazifop-butylowy (izomery)	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Fluazyfop	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Fluroxypyr	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Flusilazole	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
flutolanil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Fonofos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
foramsulfuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
forat	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
fosalon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
fosfamidon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
fosmet	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
furatiokarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Haloksyfop metylowy (izomery)	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Haloxyfop	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
heksakonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
heksytiazoks	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Hexazinone	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Imazametabenz-metyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
imazamoks	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
imazetapir	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
imidachlopyrd	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Indoxacarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
iprodion	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
iprowalikarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Isoproturon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----

Data wystawienia : 19.3.2025
Strona : 5 z 8
Zlecenie : PR2524714
Odbiorca : SGS POLSKA sp. z o.o.



Matryca badana: WODA

Numer próbki klienta

094980/03/2025

treated water

Identyfikator próbki

PR2524714001

Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę

6.3.2025

Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	Wynik	NP	Wynik	NP
Pestycydy - Kontynuacja									
Isoproturon-desmethyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Izoproturon-monodesmethyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
izopirazamu	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
joksynil	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Kadusafos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Kaptan	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Karbaryl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Karbendazym	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Karbetamid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Karbofuran	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Karboksyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Karfentrazon etylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Klodiafop	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Klomeprop	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Klotianidyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Kresoxim-methyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Krimidin	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Kumafos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Lenacil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Linuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Malaoxon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Malathion	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
mandipropamid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
mazalil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
MCPA	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
MCPB	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
MCPP (izomery)	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Mefenpyr dietylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
mekarbam	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Metabenzotiazuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Metalaksyl (izomery)	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
metamidofos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
metamitron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
metazachlor	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Methidathion	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Methiocarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
metkonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Metobromuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
metoksuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
metoksyfenozyd	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Metolachlor (izomery)	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
metomyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
metribuzina	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
metribuzina-deamino	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Metsulfuron metylu	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Metyloparaokson	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Mezosulfuron metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
mezotrion	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Mocznik 1-(3,4-Dichlorofenyl) (DCPU)	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
molinat	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Monocrotophos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
Monolinuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
monuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
napropamid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---
naptalam	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	---	---	---	---



Matryca badana: WODA				Numer próbki klienta		094980/03/2025		----		----	
				Identyfikator próbki		treated water		----		----	
				Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę		PR2524714001		----		----	
						6.3.2025		----		----	
Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	Wynik	NP	Wynik	NP	Wynik	NP
Pestycydy - Kontynuacja											
Neburon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
nikosulfuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Nuarimol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
oksadiksyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
oksamyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Ometoat	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Paklobutrazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Paration etylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Penconazole	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
pencykuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Pendimetalina	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
pikloram	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
pikoksystrobina	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
pirybenzoksym	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
pirymetanil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Piryrafos metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Piryrafos-etyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
pirymikarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
pretilachlor	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Primisulfuron metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
prochloraz	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
prodiamina	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
profam	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Profenofos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Promecarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
prometon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
prometryna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
propachizafop	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
propachlor	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Propamokarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
propanil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
propazyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
propikonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
propoksar	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Propoksykarbazon sodu	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Propyzamide	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
prosulfokarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
protiokonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Pyriproxifen	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Quinclorac	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Quinmerac	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Quinoxifen	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Quizalofop	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
rimisulfuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Sebuthylazine	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Secbumeton	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Setoksydym	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Spiroksamina	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Sulfon aldikarbu	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
sulfosulfuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Symazyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
Symazyna-2-hydroksy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
symetryna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
tebukonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
tebutiuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----
teflubenzuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----	----	----



Matryca badana: WODA				Numer próbki klienta		094980/03/2025 treated water		----	
				Identyfikator próbki		PR2524714001		----	
Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę						6.3.2025		----	
Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	Wynik	NP	Wynik	NP
Pestycydy - Kontynuacja									
Terbutylazine	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
terbutryna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Terbutylazyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
dietylowa-hydroksy-2-									
Terbutylazyna-dietylowa	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Terbutylazyna-hydroksy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
thiabendazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
tiametoksam	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Tifensulfuron-metylo	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
tiobenkarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Tiofanat metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Triadimefon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Triadimenol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Trialat	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
triasulfuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
triazofos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Tribenuron metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
trichlopyr	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Triclosan	W-PESLMS04	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
tricyklazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Trifloksysulfuron sodowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Triflusulfuron metylu	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
Triforyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----
tritikonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	----	----	----	----	----

Jeżeli klient nie podaje daty pobrania próbki, laboratorium ustala ją ze względów proceduralnych. Data pobrania jest wówczas równa dacie otrzymania próbki przez laboratorium i jest ona podana w nawiasie. Niepewność pomiarowa jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiarowa powiększona o współczynnik $k = 2$, reprezentujący 95% poziomu ufności. Dla rezultatów poniżej / powyżej granicy raportowania, oznaczonych jako "<" / ">", jako niepewność można przyjąć niepewność metody podaną w ofercie lub w załączniku do oferty. Podana niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek w przypadku próbek pobranych przez klienta oraz/lub analiz wykonywanych przez zewnętrznych dostawców usług laboratoryjnych.

Klucz: LOR = Limit raportowania; NP = Niepewność pomiarowa. NP nie uwzględnia etapu pobierania próbek w przypadku analiz wykonywanych przez zewnętrznych dostawców usług laboratoryjnych

Podsumowanie zastosowanych metod

Metody analityczne	Opis metody
Miejsce wykonania analizy: Na Harfe 336/9 Praha 9 - Vysočany Republika Czeska 190 00	
W-OCPECD01	CZ_SOP_D06_03_169 za wyjątkiem rozdziału 10.1 (CSN EN ISO 6468, US EPA 8081, DIN 38407-3) Oznaczanie pestycydów chloroorganicznych i innych związków halogenowych metodą chromatografii gazowej z detekcją ECD i obliczanie sumy pestycydów chloroorganicznych i innych związków halogenowych na podstawie zmierzonych wartości.
W-PESGMS01	CZ_SOP_D06_03_184 (US EPA 8141B, US EPA 3535, CSN EN 12918) Oznaczanie pestycydów metodą chromatografii gazowej z detekcją MS lub MS / MS, obliczanie sumy pestycydów z wartości zmierzonych.
W-PESLMS02	CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, US EPA 1694) Oznaczanie pestycydów, metabolitów pestycydów, pozostałości leków i innych zanieczyszczeń metodą chromatografii cieczowej z detekcją MS / MS i obliczenia sumy pestycydów, metabolitów pestycydów, pozostałości leków i innych zanieczyszczeń z wartości mierzonych.
W-PESLMS04	CZ_SOP_D06_03_182.A (DIN 38407-35) Oznaczanie kwasowych herbicydów, kwasowych pozostałości leków i innych zanieczyszczeń metodą chromatografii cieczowej z detekcją MS / MS i obliczanie sumy kwasowych herbicydów, leków i innych substancji zanieczyszczających ze zmierzonych wartości.

Data wystawienia : 19.3.2025
Strona : 8 z 8
Zlecenie : PR2524714
Odbiorca : SGS POLSKA sp. z o.o.



Symbol "***" poprzedzający kod metody oznacza badanie spoza zakresu akredytacji laboratorium, lub zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych. Jeżeli w tabeli "Metody analityczne" podany jest kod UNICO-SUB, oznacza to, że badania wykonane zostały przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych, a otrzymane wyniki przedstawione są w załącznikach do sprawozdania z badań włączając w to status akredytacji. Jeżeli laboratorium zastosowało procedurę określoną w akredytowanej metodzie na matrycy spoza zakresu akredytacji lub dla innej niestandardowej matrycy oraz wydaje wyniki nieakredytowane, fakt ten odnotowywany jest na stronie tytułowej w sekcji "Uwagi ogólne". Jeżeli na sprawozdaniu z badań prezentowane są wyniki od zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych - oznacza to, że badania wykonane zostały poza laboratoriami ALS Czech Republic s.r.o.

Sposób obliczania parametrów określonych jako "suma" dostępny jest na życzenie Klienta w Biurze Obsługi Klienta.

Koniec Certyfikatu Analizy