



CERTYFIKAT ANALIZY

Zlecenie	: PO2602200	Data wystawienia	: 19.3.2026
Odbiorca	: SGS Polska Sp. z o.o.	Sprzedawca/Lab	: ALS POLAND SP. Z O.O.
Kontakt	: Biuro	Kontakt	: Obsługa Klienta
Adres	: Ul. Cieszyńska 52A Pszczyna 43-200	Adres	: Pawła Stalmacha 23 Skoczów Poland 43-430
E-mail	: pl.podzlecenia@sgs.com	E-mail	: info.pl@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +48338530018
Projekt	: Z/PSZ/PZL-L/1172/03/2026/Kk	Data otrzymania próbek	: 5.3.2026
Numer zamówienia	: 800531200	Numer oferty	: PO2026SGSPL-PL0001 (ALS-PL-26-0013)
Miejsce	: ----	Data badania	: 5.3.2026 - 18.3.2026
Próby pobrane przez	: ----	Poziom Kontroli Jakości "QC Level"	: ALS PL Harmonogram kontroli jakości standardowej

Uwagi ogólne

Laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek oraz nie zastępują żadnych innych dokumentów.

Certyfikat analizy bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielany inaczej niż w całości.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji lub skargi.

Ze względu na charakter próbek nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale.

Dane dotyczące próbki, mogące mieć wpływ na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań), zostały podane przez Klienta. Jeżeli próbka została pobrana przez Klienta, data pobrania została podana przez Klienta. W tym przypadku laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą się do otrzymanej próbki i nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania próbek oraz transport. Jeżeli stan próbki przy przyjęciu budzi zastrzeżenia, informacja ta jest zawarta w komentarzu, a dalsze postępowanie uzgodnione z klientem, w przeciwnym razie stan jest bez zastrzeżeń.

Próbki PO2602200/001, metoda W-PESLMS04 - LOR dla poszczególnych próbek został podniesiony ze względu na interferencje matrycy (wysoki hałas w tle).

Autoryzujący sprawozdanie

Urszula Rzeszutko

Podpisy

Urszula Rzeszutko

Pozycja

Laboratory Manager

ALS Poland Sp. z o.o.

ul. Stalmacha 23
43-430 Skoczów
NIP: 5252399725
REGON: 141027171





Wyniki analiz

Matryca badana: **WODA**

Numer próbki klienta

094810/03/2026

Identyfikator próbki

PO2602200-001

Data / godzina pobrania
 próbki przez Próbkobiorcę

[5.3.2026]

Parametr	Kod ALS Metoda	LOR	Jednostka	Kwalifikator y	Wynik	NP	AK	Lab
Pestycydy								
Kaptan	W-PESTIPACK W-PESGMS01	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Atrazyna	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Klomazon	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
2-amino-N-(isopropyl)benzoamid	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
2-chloro-2.6-dietyloacetoanilid	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
2-hydroksy-atrazyna	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
3-hydroksy-karbofuran	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Acetamipryd	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Acetochlor	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Acybenzolar-S-metylowy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Aklonifen	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Aldikarb	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Ametryn	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Amidosulfuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Atraton	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Atrazyna-deizopropylowa	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Atrazyna-dietylowa	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Azoksystrobina	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Azynofos etylowy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Azynofos metylowy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
BAM	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
BDMC	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Bendiokarb	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Bentazon metylowy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Bifenoks	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Bitertanol	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Boskalid	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Bromacyl	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR



Matryca badana: **WODA**

Numer próbki klienta

094810/03/2026

Identyfikator próbki

PO2602200-001

Data / godzina pobrania
 próbki przez Próbkobiorcę

[5.3.2026]

Parametr	Kod ALS Metoda	LOR	Jednostka	Kwalifikator y	Wynik	NP	AK	Lab
Pestycydy								
Bromofos etylowy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Chlorbromuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Chlorfenwinfos	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Chloridazon	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Chloridazon-desfenyl	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Chloroxuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Chlorpiryfos metylowy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Chlorpropham	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Chlorsulfuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Chlortoluron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Chlortoluron-desmethyl	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Cybutryne (Irgarol)	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Cyjanazyna	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Cymoxanil	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Cyprazine	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Cyprokonazol	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Cyromazin	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Dichlofention	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Dichlorfos	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Dietofenkarb	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Difenakum	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Difenokonazol	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Difenoxuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Diffubenzuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Diffufenican	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Dikrotofos	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Dimefuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Dimetachlor	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Dimethoate	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Dimetomorf	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR



Matryca badana: **WODA**

Numer próbki klienta

094810/03/2026

Identyfikator próbki

PO2602200-001

Data / godzina pobrania
 próbki przez Próbkobiorcę

[5.3.2026]

Parametr	Kod ALS Metoda	LOR	Jednostka	Kwalifikator y	Wynik	NP	AK	Lab
Pestycydy								
Diuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Diuron desmetylorapamyczna (DCPMU)	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Dometenamid	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Epoxyconazole	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
EPTC	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Etiofenkarb	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Etion	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
etofumesat	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Etoprofos	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Etyloparaokson	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Fenamiphos	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Fenheksamid	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Fenoksaprop	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Fenoksykarb	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Fenpropidyna	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Fenpropimorf	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Fensulfotion	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Fenuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
fipronil	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Florasulam	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Fluazifop-butylowy (izomery)	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Fluazyfop	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Flusilazole	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
flutolanil	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Fonofos	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
foramsulfuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
forat	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
fosalon	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
fosfamidon	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
fosmet	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR



Matryca badana: **WODA**

Numer próbki klienta

094810/03/2026

Identyfikator próbki

PO2602200-001

Data / godzina pobrania
 próbki przez Próbkobiorcę

[5.3.2026]

Parametr	Kod ALS Metoda	LOR	Jednostka	Kwalifikator y	Wynik	NP	AK	Lab
Pestycydy								
furatiokarb	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Haloksyfop metylowy (izomery)	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Haloksyfop	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
heksakonazol	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
heksytiazoks	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Hexazinone	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Imazametabenz-metyl	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
imazamoks	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
imazetapir	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
imidachlopyrd	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Indoxacarb	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
iprodion	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
iprowalikarb	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Isoproturon	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Isoproturon-desmethyl	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Izoproturon-monodesmethyl	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
izopirazamu	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Kadusafos	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Karbendazym	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Karbetamid	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Karbofuran	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Karboksyna	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Karfentrazon etylowy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Klodinafop	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Klomeprop	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Klotianidyna	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Kresoxim-methyl	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Krimidin	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Kumafos	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Lenacil	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR



Matryca badana: **WODA**

Numer próbki klienta

094810/03/2026

Identyfikator próbki

PO2602200-001

Data / godzina pobrania
próbki przez Próbkobiorcę

[5.3.2026]

Parametr	Kod ALS Metoda	LOR	Jednostka	Kwalifikator y	Wynik	NP	AK	Lab
Pestycydy								
Linuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Malaoxon	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Malathion	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
mandipropamid	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
mazalil	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Mefenpyr dietylowy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
mekarbam	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Metabenzotiazuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Metalaksyl (izomery)	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
metamidofos	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
metamitron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
metazachlor	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Methidathion	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Methiocarb	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
metkonazol	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Metobromuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
metoksuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
metoksyfenozyd	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Metolachlor (izomery)	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
metomyl	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
metribuzina	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
metribuzina-deamino	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Metsulfuron metylu	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Metyloparaokson	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Mezosulfuron metylowy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
mezotrion	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Mocznik 1-(3,4-Dichlorofenyl) (DCPU)	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
molinat	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Monocrotophos	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Monolinuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR



Matryca badana: **WODA**

Numer próbki klienta

094810/03/2026

Identyfikator próbki

PO2602200-001

Data / godzina pobrania
 próbki przez Próbkobiorcę

[5.3.2026]

Parametr	Kod ALS Metoda	LOR	Jednostka	Kwalifikator y	Wynik	NP	AK	Lab
Pestycydy								
monuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
napropamid	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
naptalam	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Neburon	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
nikosulfuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Nuarimol	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
oksadiksyl	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
oksamyl	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Paklobutrazol	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Paration etylowy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Penconazole	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
pencykuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Pendimetalina	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
pikoksystrobina	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
pirybenzoksym	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
pirymetanil	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Piryrafos metylowy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Piryrafos-etyl	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
pirymikarb	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
pretilachlor	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Primisulfuron metylowy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
prochloraz	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
prodiamina	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
profam	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Profenofos	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Promecarb	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
prometon	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
prometryna	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
propachizafop	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
propachlor	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR



Matryca badana: **WODA**

Numer próbki klienta

094810/03/2026

Identyfikator próbki

PO2602200-001

Data / godzina pobrania
 próbki przez Próbkobiorcę

[5.3.2026]

Parametr	Kod ALS Metoda	LOR	Jednostka	Kwalifikator y	Wynik	NP	AK	Lab
Pestycydy								
Propamokarb	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
propanil	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
propazyna	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
propikonazol	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
propoksur	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Propoksykarbazon sodu	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Propyzamide	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
prosulfokarb	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
protiokonazol	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Pyriproxifen	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Quinclorac	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Quinmerac	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Quinoxifen	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Quizalofop	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
rimsulfuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Sebuthylazine	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Secbumeton	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Setoksydym	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Spiroksamina	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Sulfon aldikarbu	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
sulfosulfuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Symazyna	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Symazyna-2-hydroksy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
symetryna	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
tebukonazol	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
tebutiuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
teflubenzuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Terbuthylazine	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
terbutryna	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Terbutylazyna dietylowa- hydroksy-2-	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR



Matryca badana: **WODA**

Numer próbki klienta

094810/03/2026

Identyfikator próbki

PO2602200-001

Data / godzina pobrania
próbki przez Próbkobiorcę

[5.3.2026]

Parametr	Kod ALS Metoda	LOR	Jednostka	Kwalifikator y	Wynik	NP	AK	Lab
Pestycydy								
Terbutylazyna-dietylowa	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Terbutylazyna-hydroksy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
thiabendazol	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
tiametoksam	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Tifensulfuron-metylo	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
tiobenkarb	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Triadimefon	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Triadimenol	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Trialat	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
triasulfuron	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
triazofos	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Tribenuron metylowy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
tricyklazol	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Trifloksysulfuron sodowy	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Triflusulfuron metylu	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Triforyna	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
tritikonazol	W-PESTIPACK W-PESLMS02	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
2,4,5-TP	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
2,4-D	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
2,4-DB	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
2,4-DP (izomery)	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
4-CPP	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Acyfluorfen	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Aminopyralid	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.100	----	A	PR
Bentazon	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Bromoksynil	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Clopyralid	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Dicamba	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Diklofop	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Dinoseb	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR



Matryca badana: **WODA**

Numer próbki klienta

094810/03/2026

Identyfikator próbki

PO2602200-001

Data / godzina pobrania
próbki przez Próbkobiorcę

[5.3.2026]

Parametr	Kod ALS Metoda	LOR	Jednostka	Kwalifikator y	Wynik	NP	AK	Lab
Pestycydy								
Dinoterb	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
DNOC	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Fluroxypyr	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
joksynil	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
MCPA	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
MCPB	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
MCPP (izomery)	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
trichlopyr	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Triclosan	W-PESTIPACK W-PESLMS04	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Pestycydy chloroorganiczne								
Hexachloroetan	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Hexachlorobutadien	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
1.2.3.5- & 1.2.4.5-Tetrachlorobenzen	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.020	µg/L	----	<0.020	----	A	PR
1.2.3.4-Tetrachlorobenzen	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Pentachlorobenzen	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Trifluralin	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Hexachlorocyclohexane Alpha	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Hexachlorobenzene (HCB)	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.0050	µg/L	----	<0.0050	----	A	PR
Hexachlorocyclohexane Beta	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Hexachlorocyclohexane Gamma	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Hexachlorocyclohexane Delta	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Hexachlorocyclohexane Epsilon	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Alachlor	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Heptachlor	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Aldryna	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.0050	µg/L	----	<0.0050	----	A	PR
Telodrin	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
izodryn	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Heptachloroepoxide-cis	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Heptachloroepoxide-trans	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
2.4-DDE	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR



Matryca badana: **WODA**

Numer próbki klienta

094810/03/2026

Identyfikator próbki

PO2602200-001

Data / godzina pobrania
próbki przez Próbkobiorcę

[5.3.2026]

Parametr	Kod ALS Metoda	LOR	Jednostka	Kwalifikator y	Wynik	NP	AK	Lab
Pestycydy chloroorganiczne								
Alpha-Endosulfan	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
4.4'-DDE	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Dieldrin	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
2.4-DDD	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Endryna	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Beta-Endosulfan	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
4.4'-DDD	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
2.4-DDT	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
4.4'-DDT	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
metoksychlor	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.010	µg/L	----	<0.010	----	A	PR
Dichlobenil	W-PESTIPACK W-OCPECD01	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Pestycydy fosforoorganiczne								
Demeton-S-metylowy	W-PESTIPACK W-PESGMS01	0.10	µg/L	----	<0.10	----	A	PR
Fenitrothion	W-PESTIPACK W-PESGMS01	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Fention	W-PESTIPACK W-PESGMS01	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Karbofenotion	W-PESTIPACK W-PESGMS01	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Metyloparation	W-PESTIPACK W-PESGMS01	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR
Prothiophos	W-PESTIPACK W-PESGMS01	0.050	µg/L	----	<0.050	----	A	PR

Jeżeli klient nie podaje daty pobrania próbki, laboratorium ustala ją ze względów proceduralnych. Data pobrania jest wówczas równa dacie otrzymania próbki przez laboratorium i jest ona podana w nawiasie. - Niepewność pomiarowa jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiarowa powiększona o współczynnik $k = 2$, reprezentujący 95% poziomu ufności. Dla rezultatów poniżej / powyżej granicy raportowania, oznaczonych jako "<"/ ">", jako niepewność można przyjąć niepewność metody podaną w ofercie lub w załączniku do oferty. Podana niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek w przypadku próbek pobranych przez klienta oraz/lub analiz wykonywanych przez zewnętrznych dostawców usług laboratoryjnych.

W przypadku wyników poniżej/powyżej granicy raportowania, oznaczonych jako "<"/ ">", niepewność można przyjąć jako niepewność metody podaną w ofercie lub w załączniku do oferty. Podana niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek.

Klucz: LOR = Limit raportowania; NP = Niepewność pomiarowa

Symbole: [AK] - status akredytacji metody; [A] - metoda akredytowana; [AE] - metoda akredytowana w zakresie elastycznym; [N] - metoda nieakredytowana; [LAB] - Laboratorium wykonujące analizę (z wyjątkiem PO jest to zewnętrzny dostawca usług badań); [W] - norma wycofana przez PKN; [NR] - metodyka badania inna, niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium potwierdziło równoważność uzyskiwanych wyników. Dowody potwierdzenia równoważności mogą zostać udostępnione na życzenie Klienta. [DW] - przedstawiony wynik przeliczony jest na suchą masę.

Laboratoria, które przeprowadziły badania

PR ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9, Prague 9 - Vysocany, Czech Republic

Numer akredytacji

CAI 1163, CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Podsumowanie zastosowanych metod

Metody analityczne	Opis metody
W-PESLMS04	CZ_SOP_D06_03_182.A (DIN 38407-35) Oznaczanie kwasowych herbicydów, kwasowych pozostałości leków i innych zanieczyszczeń metodą chromatografii cieczowej z detekcją MS / MS i obliczanie sumy kwasowych herbicydów, leków i innych substancji zanieczyszczających ze zmierzonych wartości.
W-OCPECD01	CZ_SOP_D06_03_169 (ČSN EN ISO 6468; US EPA Method 8081) Oznaczanie pestycydów chloroorganicznych i innych związków halogenowych metodą chromatografii gazowej z detekcją ECD i obliczanie sumy pestycydów chloroorganicznych i innych związków halogenowych na podstawie zmierzonych wartości.
W-PESGMS01	CZ_SOP_D06_03_184 (US EPA Method 8141B, US EPA Method 3535A, ČSN EN 12918) Oznaczanie pestycydów metodą chromatografii gazowej z detekcją MS lub MS / MS, obliczanie sumy pestycydów z wartości zmierzonych.
W-PESLMS02	CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA Method 535, US EPA Method 1694) Oznaczanie pestycydów, metabolitów pestycydów, pozostałości leków i innych zanieczyszczeń metodą chromatografii cieczowej z detekcją MS / MS i obliczenia sumy pestycydów, metabolitów pestycydów, pozostałości leków i innych zanieczyszczeń z wartości zmierzonych.

Sposób obliczania parametrów określonych jako "suma" dostępny jest na życzenie Klienta w Biurze Obsługi Klienta.

Odpowiedzialny za autoryzację wyników w zakresie wymienionych metod:

Autoryzowane przez:	Metody:
Miroslav Horejs	W-OCPECD01
Katerina Pribylova	W-PESLMS04, W-PESLMS02
Maria Jurikova	W-PESGMS01

--Koniec sprawozdania--